

Anbindung Abacus an Octo- toir ●

Aktivierung und Inbetriebnahme

Class	C1 / Öffentlich
Version	V1.0
Datum	18.08.2026
Autor	Lara Schwarz / Deborah Dichgans

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG

Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz



+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis

1.	Aktivierung via Marketplace	3
1.1	Authentifizierung Octoiur zu Abacus	4
2.	Aktivierung Octoiur API-Anbindung	7
3.	Zusätzlich zu prüfende Einstellungen	9
4.	Octoiur Einstellungen	11
5.	Support & Hilfe	11

1. Aktivierung via Marketplace

Wählen Sie im Q910 die Marketplace-Lösung von Octoour aus.



Mit Klick auf «Weiter» kommt der Konfigurationsbereich für den Ansprechpartner:

Neue Anbindung erstellen

1. Marketplace
2. **Dokumentation**
3. Anmeldeinformationen
4. Zugriff Mandant
5. Zugriff Applikation
6. Verarbeitung

Dokumentation

Für die Dokumentation der Anbindung muss eine sprechende Bezeichnung und aussagekräftige Beschreibung (UseCase) angegeben werden. Diese Informationen bilden die Basis für die Prüfung durch die Abacus Research AG. Für Rückfragen wird der Ansprechpartner kontaktiert.

ANBINDUNG

Bezeichnung:

Beschreibung:

[Info](#)

ANSPRECHPARTNER

Vorname:

Name:

E-Mail Adresse:

Telefon:

Info: Die Ansprechperson ist für die Betreuung des Kundensystems verantwortlich. Bitte keine Kontaktdaten für Marktplatzlösungen oder API-Partner eintragen. Die Informationen zur Aktivierung der Anbindung werden an die eingetragene Adresse versendet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die angegebene Mailbox haben.

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Verwenden Sie idealerweise Ihre eigene E-Mail-Adresse bei den Ansprechpartnerdetails. Die Aktivierungsdatei wird direkt an diese Adresse zurückgesendet und kann anschliessend wieder in das Q910 eingelesen werden.

1.1 Authentifizierung Octoour zu Abacus

Damit Octoour auf die Abacus Schnittstelle zugreifen kann, muss im nächsten Schritt die Client ID wegkopiert und abgelegt werden. Diese muss auf Seiten Octoour mit der Abacus Server URL und dem gewünschten Mandanten hinterlegt werden (sehen Sie Kapitel 3: Octoour Einstellungen).

Neue Anbindung erstellen

1. Marketplace
2. Dokumentation
3. **Anmeldeinformationen**
4. Zugriff Mandant
5. Zugriff Applikation
6. Verarbeitung

Anmeldeinformationen

Die folgenden Informationen werden für die Anmeldung der Benutzer am ERP System benötigt. Sie sind abhängig von der ausgewählten Anmeldeart.

ANMELDEDATEN

Client ID: [Info](#)

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Mit Klick auf «Weiter» können Sie einen oder mehrere Mandanten für eine Anbindung auswählen.

Neue Anbindung erstellen

1. Marketplace
2. Dokumentation
3. Anmeldeinformationen
4. Zugriff Mandant
5. Zugriff Applikation
6. Verarbeitung

Zugriff Mandant
Legt den benötigten Zugriff für die Anbindung fest. Mandanten, auf die zugegriffen werden darf.

NUMMER	NAME
7777	ABACUS-DEMO

Hinzufügen Entfernen

WEB ORIGINS
ADDRESSE ODER WILDCARD

Hinzufügen Entfernen

Sofern keine Web Origin explizit angegeben wird wird eine Wildcard * eingefügt.

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen



Achtung: Wenn Sie mehrere Mandanten freigeben, können Daten von mehreren Mandanten über die gleiche Anbindung abgefragt werden.

Bei der Octoour Marketplace-Lösung sind die API-Scopes fest hinterlegt und können nicht angepasst werden.

Neue Anbindung erstellen

1. Marketplace
2. Dokumentation
3. Anmeldeinformationen
4. Zugriff Mandant
5. Zugriff Applikation
6. Verarbeitung

Zugriff Applikation
Legt den benötigten Zugriff für die Anbindung fest. Dieser beinhaltet die Applikationen und ihre Bestandteile (API Scopes), auf die zugegriffen werden darf.

NAME	BERECHTIGUNG
Abacus Toolkit	Doppelklick zum Auswählen
Dossiers	lesen und schreiben
Projektverwaltung	Doppelklick zum Auswählen
Projekte	lesen und schreiben

Hinzufügen Entfernen

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Mit Klick auf «Weiter» wird die Anbindung erstellt.

In der Benutzerverwaltung Q981 muss jedem User, der Octoour verwenden möchte, die API Scopes hinterlegt werden. Dafür gibt es zwei Varianten. Entweder wird der Zugriff einer Benutzerkategorie für mehrere Benutzer oder direkt bei einem einzelnen Benutzer hinterlegt.

The top screenshot shows the 'ABACUS API SCHNITTSTELLEN' window with an empty table. The bottom screenshot shows the same window with the following data:

NAME	BERECHTIGUNG
Abacus Toolkit	Doppelklick zum Auswählen
Dossiers	lesen und schreiben
Projektverwaltung	Doppelklick zum Auswählen

The 'Scopes' field is set to: abacus.entity.project.readwrite abacus.entity.storage.readwrite



Achtung: Die Zuweisung der API-Schnittstellen in der Marketplace-Lösung muss zwingend mit der Konfiguration der API-Schnittstellen beim Benutzer bzw. bei der Benutzerkategorie übereinstimmen.



Hinweis: Die Zuweisung der API Scopes funktioniert nur auf ATK-Benutzern und nicht auf reinen ESS-Benutzern. ESS-Benutzer müssten zu ATK Benutzer umgewandelt werden. Ohne die Zuweisung der API Scopes hat der Benutzer keine Berechtigung, Daten über die API abzurufen.

The screenshot shows the '910 Abacus API Anbindungen' window. A context menu is open over the 'Anbindung' column, showing the following options:

- ☒ Anbindung aktivieren
- Anbindung bearbeiten
- Anbindung löschen
- Benutzereinstellungen wiederherstellen
- Marketplace aktualisieren
- Anbindung aktivieren
- Aktivierungsdatei einlesen
- Aktivierung wiederherstellen

The background table shows the following data:

BEZEICHNUNG	STATUS
Octoour	INAKTIV

The 'Anbindung aktivieren' option is highlighted in the context menu.

Abschliessend kann die Anbindung im Q910 in der Übersicht aktiviert werden. Klicken Sie dabei nach einem Rechtsklick auf die Anbindung auf «Anbindung aktivieren».



Achtung: Wenn die Anbindung nicht aktiviert wird, läuft diese innert 21 Tage ab und die Schnittstelle kann nicht mehr angesprochen werden (Aktivierung ist in Kapitel 2 erklärt).



Hinweis: In der Abacus Projektverwaltung sind keine separaten Einstellungen für die Aktivierung der Anbindung notwendig.

2. Aktivierung Octour API-Anbindung

Die Aktivierung kann über die Deepbox oder per E-Mail gemacht werden. Bei der Variante per E-Mail speichern Sie die Datei lokal bei sich und senden das JSON direkt im Anhang der E-Mail an «abacus-api@abacus.ch».

Die Anbindung wird innerhalb eines Arbeitstages durch Abacus aktiviert. Sie erhalten die Aktivierungsdatei auf die E-Mail-Adresse, welche Sie in der Anbindung bei der Ansprechperson hinterlegt haben.

910 Abacus API Anbindungen

Anbindung ?

Neue Anbindung Anbindung Aktivierung... Aktualisierung... Marketplace Benachrichtigung Aufgabe Schnellstart... Dokument...

Element suchen

BEZEICHNUNG STATUS

Octour IN PRÜFUNG

IN PRÜFUNG Anbindung läuft am 24.08.2026 ab.
Lesen Sie die erhaltene Aktivierungsdatei ein, um die Anbindung dauerhaft zu nutzen.

Aktivierungsdatei einlesen

OCTOUR **IN PRÜFUNG**

Anbindungsart: Marketplace Anbindung

Anmeldeart: Öffentlicher Client

Client ID: 236d3b76-bfaf-7de6-792a-f345a1dc80d8

API Scopes

NAME	BERECHTIGUNG
Abacus Toolkit	
Dossiers	lesen und schreiben
Projektverwaltung	
Projekte	lesen und schreiben

abacus.entity.project.readwrite abacus.entity.storage.readwrite offline_access

Mandanten

NUMMER	NAME
7777	ABACUS-DEMO

Web Origins

ADDRESSE ODER WILDCARD

*

Lesen Sie die Datei im Q910 mit Klick auf den Button «Aktivierungsdatei einlesen» wieder ein. Danach ist die Anbindung auf dem Kundensystem für die ausgewählten Mandanten aktiv.

910 Abacus API Anbindungen

Anbindung ?

Neue Anbindung Anbindung Aktivierung... Aktualisierung... Marketplace Benachrichtigung Aufgabe Schnellstart... Dokument...

Element suchen

BEZEICHNUNG STATUS

Octour IN PRÜFUNG

IN PRÜFUNG Anbindung läuft am 24.08.2026 ab.
Lesen Sie die erhaltene Aktivierungsdatei ein, um die Anbindung dauerhaft zu nutzen.

Aktivierungsdatei einlesen

OCTOUR **IN PRÜFUNG**

Anbindungsart: Marketplace Anbindung

Anmeldeart: Öffentlicher Client

Client ID: 236d3b76-bfaf-7de6-792a-f345a1dc80d8

API Scopes

NAME	BERECHTIGUNG
Abacus Toolkit	
Dossiers	lesen und schreiben
Projektverwaltung	
Projekte	lesen und schreiben

abacus.entity.project.readwrite abacus.entity.storage.readwrite

Mandanten

NUMMER	NAME
7777	ABACUS-DEMO

Web Origins

ADDRESSE ODER WILDCARD

*

Aktivierungsdatei einlesen

1 Einlesen

2 Verarbeitung

Einlesen

Wählen sie auf welche Art die Genehmigung eingelesen werden soll.

EINLESEN

☐ Online

Für Genehmigungen, die online beantragt wurden.

☒ Datei

Für Genehmigungen, die als Datei beantragt wurden.


Genehmigung auswählen

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen


Sofern keine Web Origin explizit angegeben wird wird eine Wildcard * eingefügt.

3. Zusätzlich zu prüfende Einstellungen

Der Benutzer muss zwingend mit einem Mitarbeitenden verknüpft sein, da im Hintergrund PROJ-Portal (HR) angeknüpft ist. Eine Verknüpfung zu einem Mitarbeitenden ist dabei zwingend. Die Verknüpfung kann im Programm Q981 «Benutzerverwaltung» oder Q1011 «Benutzerverwaltung ESS» durchgeführt werden.



Im Programm Q1620 «Maskendesign MyAbacus Portal» muss der Tab-Titel "Dossier" sein, damit auf das richtige Dokument abgesprungen wird, wo die Komponente der Dossier drin ist.



Im Programm Q911 «Archiv/Dossiermanager» muss bei den Dossiers geprüft werden, ob die Benutzerkategorien mit den API-Rechten auch beim Dossier Zugriff haben.

4. Octoiur Einstellungen

Von Octoiur wird die Client ID des Kapitels 1.1 sowie die URL des Abacus Servers benötigt. Anschließend wird die Anbindung durch Octoiur konfiguriert und die Installation oder das neue Konfigurationsfile wird dem Kunden gesendet.

5. Support & Hilfe

Bei Fragen sind folgende Abteilungen zuständig:

- Fragen zur Schnittstelle / API-Anbindung: +41 71 292 25 25 / rest-api@abacus.ch
- Fragen zu AbaPlato: +41 71 292 25 25 / proj.support@abacus.ch
- Fragen zu Octoiur : +41 44 445 39 99 / octoiur@octobit.ch